



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI وجهاز الميكرومات (مناطق)

٢٠٢٥/٩١ من ٢٠٢٥/١١/٢٠ حتى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ موسم

الصنف	الصنف
قراءة الميكروتير (ميكروجرام/بوصة ²)	٣٦٢
متوسط طول النصف الطبوى (مم)	٣٤.٣٣
نسبة الانتظام (%)	٨٦.٢
نسبة الشعيرات القصيرة (%)	٥.٨
الكتلة (جم/لكن)	٣٩.٩
درجة الانعكاس Rd	٧٤.٧
درجة الإصفار b+	٩.٥
ثابت الغزل	١٩٥
النسبة المئوية للنضج	٧٦
النعومة الوزنية	١٤٥
نسبة الشوابيب %	٤.٩
عدد العقد/جرام	٢٢٦
عدد العينات	١٦٠
جذرة ٩٨ Propagation	جذرة ٩٨ جزءة propagation
جذرة ٩٥ جزءة ٩٧ Propagation	جذرة ٩٧ سوبر جذرة ٨٦
super Giza ^{٨١} BIO	super Giza ^{٨٦} propagation
super Giza ^{٨٦} Bci	super Giza ^{٨٦} Bci propagation
super Giza ^{٨٦} propagation Bio	super Giza ^{٨٦} propagation Bci ٩٤
سوبر جذرة Bci ٩٤	سوبر جذرة BIO ٩٤ propagation
سوبر جذرة BIO ٩٤ propagation	سوبر جذرة BIO ٩٤ propagation

ملاحظة : الاختبار حسب نظم USDA mode

رئيس مجلس الإداره
محمد عبد الحفيظ