



الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

مقاسة بجهاز HVI □ جهاز الميكرومات (مناطق)

من ٢٠٢٤/٩/١ حتى ٢٠٢٥/٣/١٣ موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

| الصفات | | | | | | | | | | | | | | | | | الصفة |
|----------|----------------------|----------------------|----------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|
| جزيرة ٩٨ | جزيرة ٩٨ Propagation | جزيرة ٩٥ propagation | جزيرة ٩٥ | سوبر جزيرة ٩٧ Propagation | سوبر جزيرة ٩٧ | سوبر جزيرة ٨٦ | super Giza86 BIO | super Giza86 propagation | super Giza86 Bci | super Giza86 Bci propagation | super Giza86 propagation Bio | سوبر جزيرة ٩٤ Bci | سوبر جزيرة ٩٤ BIO propagation | سوبر جزيرة ٩٤ BIO | سوبر جزيرة ٩٤ propagation | سوبر جزيرة ٩٤ | |
| ٤٠,٣ | ٤٠,٤ | ٣,٧٢ | ٣,٦٦ | ٣,٦٩ | ٣,٧٣ | ٤,٥٧ | ٤,٥٢ | ٤,٦٤ | ٤,٦٣ | ٤,٤٧ | ٤,٢٩ | ٣,٩٠ | ٣,٥٣ | ٣,٢١ | ٣,٥٩ | ٣,٦٩ | قراءة الميكرو نير (ميكرو جرام/بوصة) |
| ٣٠,٧٩ | ٣٠,٣٤ | ٢٩,٨٦ | ٢٩,٨٤ | ٣٣,٧١ | ٣٣,٧١ | ٣٣,٢٢ | ٣٢,٩١ | ٣٣,٦٧ | ٣٣,١٧ | ٣٣,٩٣ | ٣٤,١٦ | ٣٤,٤١ | ٣٤,٦٢ | ٣٤,١١ | ٣٤,٧٩ | ٣٤,٤٠ | متوسط طول النصف العلوي (مم) |
| ٨٤,٦ | ٨٣,٨ | ٨٣,٥ | ٨٣,١ | ٨٦,٠ | ٨٦ | ٨٦,١ | ٨٥,٥ | ٨٧,١ | ٨٦,٦ | ٨٦,٨ | ٨٦,٦ | ٨٦,٢ | ٨٥,٨ | ٨٦,٢ | ٨٦,٩ | ٨٦,٥ | نسبة الإلتصاق (%) |
| ٧,٣ | ٧,٢ | ٧,٨ | ٨,١ | ٦,١ | ٥,٩ | ٥,٩ | ٦,٠ | ٥,٦ | ٦,١ | ٥,٥ | ٥,٥ | ٥,٦ | ٥,٥ | ٥,٦ | ٥,٥ | ٥,٦ | نسبة الشعيرات القصيرة (%) |
| ٣٥,٣ | ٣٥,٢ | ٣٦,٢ | ٣٥,٨ | ٤٢,١ | ٤٢,٩ | ٤٣,٦ | ٤٢,١ | ٤٤,٧ | ٤٤,٠ | ٤٥,٥ | ٤٨,٠ | ٤٠,٧ | ٣٩,٥ | ٤١,١ | ٤١,٤ | ٤٠,٩ | المتانة (جم/تكس) |
| ٦٧,٥ | ٦٦,٣ | ٦٨,٢ | ٦٨,٧ | ٧٥,٠ | ٧٥,٢ | ٧٤,٤ | ٧٣,٤ | ٧٤,٧ | ٧٣,٥ | ٧٥,٢ | ٧٤,٩ | ٧٥,٠ | ٧٨,٦ | ٧٤,٢ | ٧٥,٨ | ٧٥,٢ | درجة الإلتصاق Rd |
| ١٢,٣ | ١١,٩ | ١١,٣ | ١١,٤ | ٨,٨ | ٨,٩ | ٨,٩ | ٩,٣ | ٨,٦ | ٨,٩ | ٨,٤ | ٨,٨ | ٨,٩ | ٨,٩ | ٩,١ | ٨,٨ | ٨,٨ | درجة الإصفر b+ |
| ١٦٠ | ١٥٤ | ١٥٨ | ١٥٦ | ١٩٩ | ٢٠٠ | ١٩٤ | ١٨٦ | ٢٠٢ | ١٩٦ | ٢٠٥ | ٢١٤ | ١٩٥ | ١٩٦ | ٢٠١ | ٢٠٤ | ١٩٩ | ثابت الغزل |
| ٨٤ | ٨٤ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٨ | ٧٨ | ٨٧ | | ٨٨ | ٨٧ | | | | | | ٧٥ | ٧٧ | النسبة المئوية للتضج |
| ١٥٤ | ١٥٣ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٤٧ | ١٤٨ | ١٦٧ | | ١٦٨ | ١٦٧ | | | | | | ١٤٥ | ١٤٧ | التعومة الوزنية |
| ٣,٢ | ٣,٦ | ٤,١ | ٣,٧ | ٣,٥ | ٣,٣ | ٣,٤ | | ٣,٤ | ٣,٤ | ٣,٦ | | ٣,٤ | | | ٣,٥ | ٣,٥ | نسبة الشوائب % |
| ١٥٧ | ٢١٤ | ١٨٣ | ١٦٨ | ٢٠٥ | ١٧٨ | ١٣٧ | | ١٤٢ | ١٣٥ | ٩٧ | | ١٩٧ | | | ٢١٠ | ١٩٦ | عدد العقد/جرام |
| ٧ | ٩ | ٧٧ | ٢٩٠ | ٤٠ | ٧٤ | ٢١٧ | ٥ | ٥٦ | ١٩ | ٣ | ١ | ٧٤ | ١ | ١ | ١٢٨ | ١٢٣٢ | عدد العينات |

المدير العام / محمد عبد الحفيظ

ملاحظة : الاختيار حسب نظام USDA mode